



DIE STRUKTUR

NOE[®]plast News

06 | 2016



Neu auf der Bau 2017:
– NOEplast Santpoort
– NOE Strukturschalung

Besuchen Sie uns!
Halle A2, Stand 301

(direkt neben der Messe-Info in Halle A2)
Fordern Sie Ihr kostenloses E-Ticket an! Siehe Seite 4

NEU: NOEplast Stein-Struktur Santpoort

An eine „aufgerissene“ Tonfläche – ähnlich einem ausgetrockneten Flussbett – erinnert die neue NOEplast Stein-Struktur „Santpoort“. Das besondere an ihr ist, dass sie in Länge wie Höhe beliebig erweitert werden kann.

Erstmals eingesetzt wurde „Santpoort“ für den Bau einer Stützwand im holländischen Santpoort-Noord, einem Ortsteil der Gemeinde Velsen.



NEU: NOE Struktur- schalung

NOE-Schaltechnik ist der einzige Hersteller auf dem Markt, bei dem Strukturmatrizen, Betonschalung, Schaltechnik, Einsatz- und Taktplanung aus einer Hand bezogen werden kann. Dies erleichtert die Koordination sehr und reduziert die Anzahl der Ansprechpartner auf angenehme Weise. Außerdem wird die Schalung einsatzfertig auf die Baustelle geliefert.

Nutzen Sie diese Vorteile:

■ NOEtop R

Spezieller Schalrost mit integrierten Gurtungen und Hutprofilen auf diesen können vom Schalraster unabhängig vormontierte Strukturmatrizen befestigt werden.

■ Einseitige Ankertechnik

Konische Spannstäbe machen den Einsatz von Hüllrohren überflüssig. Dadurch können die Bohrungen für Verspannungen in Matrizen kleiner ausfallen als sonst üblich.

■ Keine zusätzliche Spannlochabdichtung

Durch den Wegfall der Hüllrohre entfällt eine zusätzliche Spannlochabdichtung.

■ Beratung, Planung, Ausführung

Durch kompetente Beratung ist von Anfang an sichergestellt, dass das Ergebnis auch exakt Ihren Vorstellungen entspricht.



569309 Santpoort

Matrize ist unregelmäßig verzahnt.
 Diese kann in A- bzw. B-Richtung beliebig erweitert werden.
 Liner is irregularly jointed.
 This can be extended in the A and/or B direction as required.
 Matrice engrenée de façon irrégulière.
 Elle peut être étendue à volonté en direction A ou B.
 De mat is onregelmatig vertand.
 Hij kan in de A- resp. B-richting verlengd worden.
 La matriz presenta un dentado irregular.
 Puede ampliarse libremente tanto en la dirección A como en la B.
 Матрица составлена беспорядочно.
 Она может быть увеличена в направлении А и В на любую длину.



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensions des matrices | Matafmetingen |
 Dimensiones de la estera | Размеры матриц

A	mm MM	2784
B	mm MM	1226

Mattenstärke | Mat thickness | Épaisseur des matrices | Matdikte |
 Espesor de la estera | Толщина матриц


	mm MM	28
--	---------	----

Gewicht | Weight | Poids | Gewicht | Peso | Бес

	kg/m ² Kr/M ²	~ 19,0
--	---------------------------------------	--------

B
↑

→ A



16.-21. Januar · München

Weltleitmesse für Architektur,
Materialien und Systeme

Informieren Sie sich ausführlich über:

■ **NEU: NOEplast Strukturmatrize Santpoort**

Ihre Struktur erinnert an eine aufgerissene Tonfläche, ähnlich einem ausgetrocknetem Flussbett. Sie ist in Höhe wie Breite beliebig verlängerbar.

■ **NEU: NOE Strukturschalung**

Strukturmatrize und Schalung einsetzfertig auf die Baustelle oder in das Betonfertigteil-Werk.

■ **NEU: NOEtop R**

Ergänzung des bewährten NOEtop Schalsystems. Schaltafelroste für das Aufbringen unterschiedlichster Schalbeläge oder Strukturmatrizen.

■ **NEU: NOEtop EinsA**

Durch Einsatz der einseitigen Anker-technik mit konischen Ankerstäben entfallen Hüllrohre und die Ankerlochbohrungen fallen entsprechend kleiner aus.

■ **NOEliner**

Die ultradünne Strukturmatrize für Betonfertigteil-Werke. Besonders geeignet für rutschhemmende Oberflächen. Lieferbar in 50-m-Rollen mit 3,00 m Breite bzw. bis zu einer Größe von 10,00 x 5,80 m.

■ **Beratung, Planung, Ausführung**

Ein Rundum-Service, den in dieser Kombination nur NOE – als einziger Hersteller von Betonschalungen und Sturkturnatrizen – anbietet.

**Fordern Sie über diesen QR-Code
Ihr für Sie kostenloses E-Ticket an.**

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller
GmbH + Co. KG
Kuntzstraße 72
73079 Süssen
T +49 7162 13-1
F +49 7162 13-288
E info@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

Sie wollen sich ausführlich über
NOE Schalsysteme informieren?
In der NOE Schalungshalle in
Süssen ist dies möglich – praxis-
nah und einsatzgerecht.

Vereinbaren Sie unter
info@noe.de
einen Besuchstermin.

NOE-Schaltechnik ist förderndes Mitglied der
Fachvereinigung Deutscher Betonfertigteilbau

