DIE STRUKTUR

NOE® plast

Formliner – designed Concrete

Inhalt Contents Contenu Inhoud Contenido Содержание

Kreative Betongestaltung 8
Concrete creations | Créations en béton | Creatieve betonvormgeving
Diseño creativo de hormigón | Творческое оформление поверхности бетона

Holz-Strukturen 35
Timber designs | Motifs bois | Houtnerf structuren
Estructuras de madera | Структуры под дерево

Mauerwerk-Strukturen 65
Masoury designs | Motifs aspect maçonnerie | Metselwerk structuren
Estructuras de mampostería | Структуры под кладку

Stein-Strukturen 95
Stone designs | Motifs pierre | Natuursteen structuren
Estructuras de roca | Структуры под камень

Putz-Strukturen 111
Motifs aspect crépis | Plaster designs | Pleister structuren
Estructuras de revoque | Структуры под штукатурку

Abrissbeton-Strukturen 129
Bush-hammered designs | Motifs aspect béton bouchardé | Gebouchardeerde structuren
Estructuras de hormigón impreso | Структуры необработанного бетона

Freie Strukturen 139
Artistic designs | Motifs artistique | Vrije structuren
Estructuras libres | Художественные структуры

Gerade Strukturen 157
Straight designs | Motifs rectiligne | Recht geprofileerde structuren
Estructuras rectas | Прямые структуры

Ornamente 189
Ornaments, graphic designs | Ornaments, mofifs graphique | Grafische sierstructuren
| Disegni ornamentali e motivi grafici | Украшения

Antirutsch-Strukturen 197
Anti-slip designs | Motifs antidérapante | Antislip structuren
Estructuras antideslizantes | Структуры против скольжения

Jahreszahlen 207
Annual numbers | Millésimes | Jaartallen
Fechas | Года

Inhalt ■ Contents ■ Contenu ■ Inhoud ■ Contenido ■ Содержание

NOEplast – Kreative Betongestaltung
NOEplast – Concrete creations
NOEplast – Créations en béton
NOEplast – Creatieve betonvormgeving
NOEplast – Diseño creativo de hormigón
NOEplast – Творческое оформление поверхности бетона **8**

Holz-Strukturen
Timber designs
Motifs bois
Houtnerf structuren
Estructuras de madera
Структуры под дерево **35**

560000 Biberach 36

566800 London 38

560100 Freiburg 39

567300 Offenburg 40

569130 Palma 41

562000 Ulm 42

562900 Passau 44

569316 NEU! Arnstein 45

569305 Foehring 46

564600 Riad 48

560400 Rom 49

569191 Mainau 50

569314 Kerneos 52

569313 Giethoorn 53

560800 Bambus 54

562100 Madras 56

564500 Singapur 57

569306 Camargue 58

562400 Tokio 60

562200 Salzburg 61

569150 Hong Kong 62

Mauerwerk-Strukturen
Masoury designs
Motifs aspect maçonnerie
Metselwerk structuren
Estructuras de mampostería
Структуры под кладку **65**

569190 Esslingen 66

564910 Pirna 67

564700 Granit 68

564900 Kufstein 70

560900 Kufstein II 72

569302 Lausitzer Granit 74

569304 Lausitzer Granit 76

569303 Lausitzer Granit 77

567000 Metz 78

569157 Metz II 80

Inhalt Contents Contenu Inhoud Contenido Содержание

569315 NEU!
Basalt 82

569180
Murus Romanus 84

568900
Rimini 86


569152
Klinker-Einlegematrize 88

562700
Berlin 90

569134
Berlin II 92

569135
Berlin III 93

560300
Zyklop 94

Stein-Strukturen 95
Stone designs
Motifs pierre
Natuursteen structuren
Estructuras de roca
Структуры под камень

566200
Berlino Rosso 96

563700
Bonn 98

566100
Granit II 100

568400
Granit III 102

568500
Granit IV 104

569311
Porphyr 106

561600
Travertin 107


569309
Santpoort 108

Putz-Strukturen 111
Plaster designs
Motifs aspect crépis
Pleister structuren
Estructuras de revoque
Структуры под штукатурку

564300
Athen 113

569200
Bayreuth 114

564400
Belgrad 116

563920
Bitburg 117

569300
Brandenburg 118

566600
Kassel 119

561400
Krakau 120

569181
Provence 122

565100
Sydney 124

563910
Trier 126

563912
Speyer 128

Abrissbeton-Strukturen 129
Bush-hammered designs
Motifs aspect béton bouchardé
Gebouchardeerde structuren
Estructuras de hormigón impreso
Структуры необработанного бетона

567400
Antwerpen II 130


569310
Haarlem 131

565000
Basel 132

Inhalt Contents Contenu Inhoud Contenido Содержание

569151
Brügge II 134

565700
Kairo 136

567200
Rotterdam 137

Freie Strukturen **139**
Artistic designs
Motifs artistique
Vrije structuren
Estructuras de mampostería
Художественные структуры

561200
Amsterdam 140

560500
Barcelona 142

569317 NEU!
Avignon 144


560600
Boston 145

560700
Bremen 146

561100
Buffalo 148

565900
Kuwait 149

569312
Claustra 150

561800
Liverpool 152

561700
Offenbach 153

563600
Zagreb 154

Gerade Strukturen **157**
Straight designs
Motifs rectiligne
Recht geprofileerde Structuren
Estructuras rectas
Прямые структуры

564100
Antwerpen 158

565400
Ascona 160

569158
Barmbeck 161


564000
Brügge 162

563400
Brüssel 164

565800
Budapest 165

569138
Cottbus 166

569137
Dresden 167

563800
Genf 168


568800
Gladbeck 169

561500
Gorki 170

565600
Hamburg 172

569139
Jena 173

566000
Kopenhagen 174


568700
Krefeld 175

569136
Leipzig 176

569159
Linz II 177

Inhalt Contents Contenu Inhoud Contenido Содержание

565200
Luxemburg 178

561900
Lyon 179

568600
Senden 180

569170
Sinus..... 182

569160
Tölz 184


566400
Toronto 186

569133
Warschau 187

Ornamente **189**
Ornaments, graphic designs
Ornaments, mitifs graphique
Grafische sierstructuren
Disegni ornamentali e motivi grafici
Украшения

569120
Abu Dhabi 190

569110
Al Ain 191

568100
Amman 192

568000
Doha 193

567900
Dubai..... 194

567700
Jeddah..... 195

Antirutsch-Strukturen **197**
Anti-slip designs
Motifs antidérapante
Antislip structuren
Estructuras antideszilantes
Структуры против скольжения

568200
Antirutsch I..... 198

569154
Dublette 200

569131
Noppen 202

569132
Pyramide 13..... 203

568300
Pyramide 26..... 204

569155
Quintette 205

569156
Singular 206

Jahreszahlen **207**
Annual numbers,
Millésimes
Jaartallen
Fechas
Года

569000
Jahreszahl 208

Alphabetische Reihenfolge

Alphabetical order **Ordre alphabétique** **Alfabetische Volgorde**
Orden alfabético **по алфавиту**

A
569120 Abu Dhabi 190
569110 Al Ain 191
568100 Amman 192
561200 Amsterdam 140
568200 Antirutsch I 198
564100 Antwerpen 158
567400 Antwerpen II 130
569316 Arnstein .. NEU! 45
565400 Ascona 160
564300 Athen 113
569317 Avignon .. NEU! 144

B
560800 Bambus 54
560500 Barcelona 142
569158 Barmbeck 161
569315 Basalt ..... NEU! 82
565000 Basel 132
569200 Bayreuth 114
564400 Belgrad 116
562700 Berlin 90
569134 Berlin II 92
569135 Berlin III 93
566200 Berlino Rosso 96
560000 Biberach 36
563920 Bitburg 117
563700 Bonn 98
560600 Boston 145
569300 Brandenburg 118
560700 Bremen 146
564000 Brügge 162
569151 Brügge II 134
563400 Brüssel 164
565800 Budapest 165
561100 Buffalo 148

C
569306 Camargue 58
569312 Claustra 150
569138 Cottbus 166

D
568000 Doha 193
569137 Dresden 167
567900 Dubai 194
569154 Dublette 200

E
569190 Esslingen 66

F
569305 Foehring 46
560100 Freiburg 39

G
563800 Genf 168
569313 Giethoorn 53
568800 Gladbeck 169
561500 Gorki 170
564700 Granit 68
566100 Granit II 100
568400 Granit III 102
568500 Granit IV 104

H
569310 Haarlem 131
565600 Hamburg 172
569150 Hong Kong 62

J
569000 Jahreszahl 208
567700 Jeddah 195
569139 Jena 173

K
565700 Kairo 136
566600 Kassel 119
569314 Kerneos 52
569152 Klinker-Einlegematrize 88
566000 Kopenhagen 174
561400 Krakau 120
568700 Krefeld 175
564900 Kufstein 70
560900 Kufstein II 72
565900 Kuwait 149

L
569302 Lausitzer Granit 74
569303 Lausitzer Granit 77
569304 Lausitzer Granit 76
569136 Leipzig 176
569159 Linz II 177
561800 Liverpool 152
566800 London 38
565200 Luxemburg 178
561900 Lyon 179

M
562100 Madras 56
569191 Mainau 50
567000 Metz 78
569157 Metz II 80
569180 Murus Romanus 84

N
569131 Noppen 202

O
561700 Offenbach 153
567300 Offenburg 40

P
569130 Palma 41
562900 Passau 44
564910 Pirna 67
569311 Porphyr 106
569181 Provence 122
569132 Pyramide 13 203
568300 Pyramide 26 204

Q
569155 Quintette 205

R
564600 Riad 48
568900 Rimini 86
560400 Rom 49
567200 Rotterdam 137

S
562200 Salzburg 61
569309 Santpoort 108
568600 Senden 180
564500 Singapur 57
569156 Singular 206
569170 Sinus 182
563912 Speyer 128
565100 Sydney 124

T
562400 Tokio 60
569160 Tölz 184
566400 Toronto 186
561600 Travertin 107
563910 Trier 126

U
562000 Ulm 42

W
569133 Warschau 187

Z
563600 Zagreb 154
560300 Zyklop 94

Numerische Reihenfolge

Numerical order | Ordre numérique | Nummerieke Volgorde | Orden numérico | по номерам

560000 Biberach 36
560100 Freiburg 39
560300 Zyklop 94
560400 Rom 49
560500 Barcelona 142
560600 Boston 145
560700 Bremen 146
560800 Bambus 54
560900 Kufstein II 72
561100 Buffalo 148
561200 Amsterdam 140
561400 Krakau 120
561500 Gorki 170
561600 Travertin 107
561700 Offenbach 153
561800 Liverpool 152
561900 Lyon 179
562000 Ulm 42
562100 Madras 56
562200 Salzburg 61
562400 Tokio 60
562700 Berlin 90
562900 Passau 44
563400 Brüssel 164
563600 Zagreb 154
563700 Bonn 98
563800 Genf 168
563910 Trier 126
563912 Speyer 128
563920 Bitburg 117
564000 Brügge 162
564100 Antwerpen 158
564300 Athen 113
564400 Belgrad 116
564500 Singapur 57
564600 Riad 48
564700 Granit 68
564900 Kufstein 70
564910 Pirna 67
565000 Basel 132
565100 Sydney 124
565200 Luxemburg 178
565400 Ascona 160
565600 Hamburg 172
565700 Kairo 136
565800 Budapest 165
565900 Kuwait 149
566000 Kopenhagen 174
566100 Granit II 100
566200 Berlino Rosso 96
566400 Toronto 186
566600 Kassel 119
566800 London 38
567000 Metz 78
567200 Rotterdam 137
567300 Offenburg 40
567400 Antwerpen II 130
567700 Jeddah 195
567900 Dubai 194
568000 Doha 193
568100 Amman 192
568200 Antirutsch I 198
568300 Pyramide 26 204
568400 Granit III 102
568500 Granit IV 104
568600 Senden 180
568700 Krefeld 175
568800 Gladbeck 169
568900 Rimini 86
569000 Jahreszahl 208
569110 Al Ain 191
569120 Abu Dhabi 190
569130 Palma 41
569131 Noppen 202
569132 Pyramide 13 203
569133 Warschau 187
569134 Berlin II 92
569135 Berlin III 93
569136 Leipzig 176
569137 Dresden 167
569138 Cottbus 166
569139 Jena 173
569150 Hong Kong 62
569151 Brügge II 134
569152 Klinker-Einlegematrize 88
569154 Dublette 200
569155 Quintette 205
569156 Singular 206
569157 Metz II 80
569158 Barmbeck 161
569159 Linz II 177
569160 Tölz 184
569170 Sinus 182
569180 Murus Romanus 84
569181 Provence 122
569190 Esslingen 66
569191 Mainau 50
569200 Bayreuth 114
569300 Brandenburg 118
569302 Lausitzer Granit 74
569303 Lausitzer Granit 77
569304 Lausitzer Granit 76
569305 Foehring 46
569306 Camargue 58
569309 Santpoort 108
569310 Haarlem 131
569311 Porphyr 106
569312 Claustra 150
569313 Giethoorn 53
569314 Kerneos 52
569315 Basalt ..... NEU! 82
569316 Arnstein ..... NEU! 45
569317 Avignon ..... NEU! 144

Character

Mit Strukturmatrizen gestalten

Seit einigen Jahren erfährt Sichtbeton in der Architektur eine Renaissance. Ein wichtiger Grund für seine wachsende Beliebtheit besteht darin, dass heute Planer nicht mehr allein auf seine wirtschaftlichen Aspekte schielen, sondern im Beton einen besonderen Baustoff sehen, der hervorragend ihren Gestaltungswünschen dient. Fast kein anderer Baustoff lässt sich auf so vielfältige Art den eigenen Vorstellungen anpassen. Beton kann gefärbt und in beinahe jede beliebige Form gebracht werden. Zudem ist er eine gute Grundlage für unterschiedliche Verfahren der Oberflächenbearbeitung, von denen Schalungsmatrizen eine der komfortabelsten Möglichkeiten sind.
Bauherren, Architekten und Planer nutzen dies, um die Unternehmensphilosophie auf Betonflächen sichtbar werden zu lassen. Sei es durch das dreidimensionale Realisieren des Firmenlogos in Beton, das Visualisieren von Bildern in Beton oderIntegration des Corporate Design als „Corporate Architecture“ in die Architektur.

In dieser Broschüre haben wir Beispiele die mit NOEplast Strukturmatrizen realisiert wurden zusammengestellt. Sie zeigen, wie leicht sich dies mit NOEplast realisieren lässt. Doch NOE bietet einen weiteren Vorteil: **Als einziger Hersteller bietet NOE Betonschalungen und Strukturmatrizen aus einer Hand an. Auf Wunsch werden Strukturmatrizen einsatzfertig auf Trägerplatten vormoniert geliefert.** In das Betonfertigteilwerk genauso wie auf die Baustelle. Selbstverständlich wird – wenn gewünscht – auch die Schalungs-, Takt- und Einsatzplanung übernommen.

Formed with textured formliners

Fair-faced concrete has been experiencing a renaissance for some years. An important reason for the material's growing popularity is that today's architects and engineers do not look at its economic aspects alone; they see concrete as a special construction material which is outstanding in fulfilling their design wishes. Hardly any other material can be adapted in so many ways to suit the designer's particular requirements. Concrete can be coloured and given virtually any shape. In addition, it provides a good substrate for various surface treatment processes, of which textured formliners are



one of the easiest and most effective to use. Clients, architects and engineers often use textured formliners to make a company's corporate philosophy readable from the concrete surface. It may be done by the three-dimensional realisation of the company's logo in concrete, the visualisation of photographs in concrete or the integration of a corporate design as „corporate architecture" into the building's architecture. In this brochure, we have put together examples of what has already been achieved with NOEplast textured formliners. They show how easily this can be done with NOEplast.

But NOE offers a further advantage: **the company is the only manufacturer to provide both NOE concrete formwork and textured formliners from a single source. If requested, textured formliners can be delivered preinstalled on supporting boards and ready for use.** In the precasting works or on site. Of course – if requested – NOE can also take care of the formwork design, casting sequence and formwork use planning.



Des matrices de coffrage pour béton structuré pour le parement

Depuis quelques années, le béton apparent connaît une véritable renaissance en architecture. Il jouit d'une popularité croissante parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'aspect économique qu'il représente, les concepteurs considèrent le béton comme un matériau particulier qui dessert avec excellence leurs desseins constructifs. Il est en effet un des rares matériaux à pouvoir s'adapter de multiples façons à la concrétisation de leurs idées. Le béton se teinte et peut épouser quasiment toutes les formes que l'on souhaite lui donner. Il constitue par ailleurs une bonne base aux différents procédés de traitement de surface parmi lesquels on compte les matrices de coffrage, qui sont une méthode des plus aisées à mettre en œuvre.
Les maîtres d'ouvrage, les architectes, les concepteurs s'en servent pour retranscrire la philosophie de l'entreprise sur les surfaces bétonnées, par exemple en réalisant son logo en trois dimensions dans le béton, en visualisant des images dans le béton ou encore en intégrant le corporate design à l'architecture pour en faire un «corporate architecture». Cette brochure rassemble des exemples réalisés à partir de matrices de coffrage pour béton structuré NOEplast. Tous montrent à quel point il est aisé de façonner ses idées à l'aide de NOEplast.
Avantage supplémentaire de NOE : **NOE est le seul fabricant à proposer des coffrages en béton et des matrices de coffrage d'un seul tenant. Sur demande, les matrices de coffrage pour béton structuré sont fournies préassemblées sur des supports et prêtes à l'emploi, mises en œuvre sur les sites de fabrication des éléments préfabriqués ou livrées sur chantier.**
NOE se charge bien évidemment, si tel est souhaité, de la planification du coffrage et de la mise en œuvre ainsi que du cadencement des opérations.

Vormgeving met structuurmatten

Zichtbeton is al een aantal jaren bezig met een comeback in de architectuur. Een belangrijke reden voor de groeiende populariteit is gelegen in het feit dat planners zich tegenwoordig niet meer uitsluitend op de economische aspecten van beton richten, maar het als een bijzonder bouwmateriaal zien, waarmee ze hun ideeën op het gebied van vormgeving kunnen realiseren. Vrijwel geen ander bouwmateriaal laat zich zo goed naar de eigen ideeën voegen. Beton kan geverfd en in vrijwel elke gewenste vorm gebracht worden. Bovendien vormt het een goede basis voor verschillende vormen van oppervlaktebehandeling, waarbij bekistingsmatten een van de gemakkelijkste opties zijn. Opdrachtgevers, architecten en planners maken hiervan gebruik om de bedrijfsfilosofie op betonnen oppervlakken zichtbaar te maken. Zo is het mogelijk om het bedrijfslogo driedimensionaal in beton uit te voeren, foto's in beton zichtbaar te maken of het corporate design als 'corporate architecture' in een gebouw te integreren.
In deze brochure tonen we voorbeelden die met NOEplast structuurmatten zijn gerealiseerd. Ze laten zien hoe eenvoudig dit met NOEplast is uit te voeren.
Maar NOE biedt nog een voordeel: **NOE biedt als enige producent betonbekistingen en structuurmatten uit één hand. Op verzoek worden structuurmatten gebruiksklaar voorgemonteerd op draagplaten, zowel aan prefab-betonfabrieken als op bouwplaatsen.** Uiteraard verzorgen we indien gewenst ook de bekistings-, termijn- en inzetplanning.

Diseño con matrices de textura

Desde hace algunos años se aprecia un verdadero renacimiento del hormigón visto en la arquitectura. Una de las principales razones para esta creciente popularidad es que los proyectistas ya no sólo tienen en cuenta el aspecto económico del hormigón, sino que ven en él un material de construcción especial, que es perfectamente capaz de cumplir con sus deseos de diseño. Prácticamente ningún otro material de construcción puede adaptarse de forma tan versátil a las propias ideas. El hormigón puede colorearse y con él se puede realizar casi cualquier forma imaginable. Además, es una excelente base para diversos procedimientos de tratamiento superficial, de los cuales, las matrices de textura son una de las opciones más confortables.
Los propietarios, arquitectos y proyectistas aprovechan esto para hacer que la filosofía empresarial quede visiblemente patente sobre las superficies de hormigón. Ya sea mediante la realización tridimensional del logotipo de la empresa en hormigón, la visualización de imágenes o la integración del diseño corporativo como «arquitectura corporativa» en el hormigón.
En este folleto hemos recopilado ejemplos que han sido realizados con matrices de

textura NOEplast y muestran lo fácil que es conseguirlo con NOEplast.
Pero NOE también ofrece otra ventaja: **NOE es el único fabricante que ofrece encofrados de hormigón y matrices de textura, todo de una mano. A petición, las matrices de textura se entregan premontadas en placas de soporte, listas para utilizar, tanto a fábricas de prefabricados, como a obra.** Naturalmente, y a petición, NOE también asume la planificación de encofrados, de ciclos y aplicaciones.

Оформление с использованием структурных матриц

Уже несколько лет фактурный бетон переживает настоящее возрождение. Одна из важнейших причин его растущей популярности заключается в том, что сегодня проектировщики больше не поглядывают искоса на его экономические аспекты, а видят в бетоне особый строительный материал, который позволяет идеально решать их дизайнерские требования. Практически никакой другой стройматериал не в состоянии выражать собственные представления такими многообразными способами. Бетон может быть окрашен и принимать почти любую форму. Кроме того, он представляет собой прекрасную основу для самых разнообразных методов обработки поверхности, одним из наиболее удобных из которых являются опалубочные матрицы. Застройщики, архитекторы и проектировщики используют его для визуализации корпоративной философии на бетонных поверхностях. Это могут быть трехмерные логотипы в бетоне, визуализация изображений в бетоне или интеграция фирменного дизайна в виде «фирменной архитектуры».
В этой брошюре мы представляем примеры, которые могут быть реализованы с помощью структурных матриц NOEplast. Они показывают, насколько легко их можно выполнить, используя NOEplast.
Но компания NOE предлагает еще одно преимущество: **NOE единственный изготовитель, предлагающий опалубку и структурные матрицы «из одних рук». По желанию, структурные матрицы поставляются готовыми к использованию на несущих плитах. Как на заводе по производству железобетонных изделий, так и на стройплощадке.** Разумеется, мы – при желании – можем взять на себя планирование опалубки, последовательности работ и использования.

NOEplast Formliner

NOEplast – designed Beton

NOEplast Strukturmatrizen sind hoch-elastische Formen aus Polyurethan. In Betonschalungen eingelegt formen und gestalten sie Beton-Oberflächen, geben ihnen die dritte Dimension.
NOEplast Strukturmatrizen verfügen als einzige über ein stabilisierendes Glasfaser-Trägergewebe. Sie lassen sich im Ortbetonbau genauso wie im Beton-Fertigteilwerk einsetzen. Je nach Beanspruchung und Struktur sind bis zu 100 Einsätze möglich. In Ausnahmefällen sogar über 1000. NOEplast ist recycelbar, UV-beständig und lagerstabil.

NOEplast – designer concrete

NOEplast textured formliners are highly flexible shaped sheets of polyurethane. Placed in concrete formwork, they mould and form the concrete surface. They give it the third dimension.
A unique glassfibre scrim provides them with strength and stability. They are suitable for both in-situ and precast concrete. Up to 100 reuses are possible, depending on conditions, handling and texture.And even more than 1000 in exceptional cases. NOEplast is recyclable, UV resistant and dimensionally stable.

NOEplast – béton design

Les matrices pour béton structuré NOEplast sont des moules de haute élasticité en polyuréthane. Posées sur coffrages pour béton, elles permettent de structurer les surfaces béton et leur conférent une troisième dimension. Seuls à être doté d'une toile de support stabilisatrice en fi bre de verre. Les matrices sont mises en œuvre aussi bien sur les sites de fabrication des élé-ments préfabriqués qu'en béton coulé en place. En fonction de la sollicitation et de la structure, jusqu'à cent utilisations sont possibles, voire même dans certains cas plus de mille fois.
NOEplast est recyclable, résistant aux UV et stable au stockage.



NOEplast – designed beton

NOEplast structuurmatten zijn hoog-elastische vormen uit polyurethaan (PU). Ingelegd in betonbekisting geven zij vorm aan het betonoppervlak waardoor het een derde dimensie krijgt. De structuurmatten beschikken over een stabiliserend rugweefsel. Men kan de matten toepassen op de bouwplaats maar ook in de prefab beton-industrie. Afhankelijk van de belasting en structuur bestaan er wel 100 mogelijke toepassingen. In uitzonderingsgevallen zelfs boven de 1000 keer. NOEplast is recyclebaar en UV-bestendig.

NOEplast – hormigón diseñado

Las matrices de textura NOEplast son formas altamente elásticas de poliure-tano. Moldean y diseñan el hormigón una vez colocadas en encofrados de hormigón. Le confi eren la tercera di-mensión. Son las únicas que cuentan con un tejido portante estabilizador de fibra de vidrio. Se pueden aplicar tanto en fábricas de prefabricados como in situ en obra. En función de las solicitaciones y del tipo de textura se pueden reutilizar hasta 100 veces.En casos excepcionales incluso hasta 1000. NOEplast es reciclable, resistente a los rayos UV y estable al almacenamiento.

NOEplast – украшает бетон

Структурные матрицы NOEplast – это высокоэластичные формы из полиуретана. Закрепленные на опалубке они придают форму поверхности бетона,придают ей третье измерение. Наши матрицы единственные, которые имеют стекловолоконную несущую ткань. Они применяются как на стройплощадках, так и на заводах ЖБИ. В зависимости от нагрузки и структуры, возможно до 100 применений, а в отдельных случаях и более 1000 раз. NOEplast матрицы прекрасно утили-зируются, устойчивы к ультрафио-лету и хорошо хранятся на складе.



Natural

Mehr als 100 Strukturen für kreative Freiheit

NOEplast gibt einem Bauwerk seine eigene, persönliche Note. NOEplast macht möglich, dass sich Beton-Bauwerke harmonisch in das örtliche Umfeld integrieren. Gewählt werden kann zwischen:
Holz-Strukturen, Mauerwerk-Strukturen, Stein-Strukturen, Putz-Strukturen, Abriss-beton-Strukturen, Freie, künstlerische Strukturen, Gerade Strukturen (glatt oder rau), Ornamente, Grafische Strukturen, NOEplast flüssig. Zusätzlich bietet NOE Ihnen die Möglichkeit Ihre individuelle Struktur gemeinsam mit uns zu entwickeln.

More than 100 designs for creative liberty

NOEplast gives the building its own, personal touch. NOEplast makes it possible that concrete buildings fit harmonically into the local environment. Between the standard designs you can choose:
Wooden designs, Masonry designs, Stone designs, Plaster designs, Brush-hammered designs, Artistic designs, Straight designs (smooth or rough), Ornamental designs, Graphic designs, NOEplast Liquid. In addition, NOE gives you the option of working with us to design your own customised texture.

Plus des 100 dessins pour une liberté créative

NOEplast confére à l'ouvrage une identitée particulière. NOEplast permet une intégration harmonieuse des ouvrages béton dans leur environnement local. Le choix peut se porter sur les types de dessins standard suivants:
Dessins aspect bois, Dessins aspect maconnerie, Dessins aspect pierre, Dessins aspect crépis, Dessins aspect béton bouchardé, Dessins artistiques, Dessins rectilignes (lisses ou bouchardés), Ornements, Dessins graphiques, NOEplast Liquide. Additionnellement, NOE vous offre la possibilité de travailler avec nous pour développer conjointement votre structure individuelle.

Meer dan 100 structuren voor creatieve vrijheid

NOEplast geeft een bouwwerk iets persoonlijks. NOEplast maakt het mogelijk, dat in beton gebouwde projecten harmonisch in hun omgeving worden opgenomen. Voor standaard structuren kan worden gekozen uit: Houtnerf structuren, Metselwerk structuren, Natuursteen structuren, Pleister structuren, Gebouchardeerde structuren, Vrije, artistieke structuren, Recht, geprofileerde structuren (glad of gebouchardeerd), Sier structuren, Grafische structuren, NOEplast gietstof (voor vrije ontwerpen). Bovendien biedt NOE u de mogelijkheid om samen met ons een speciale structuur te ontwikkelen.

Más de 100 estructuras aportan una creatividad sin límites

NOEplast aporta un toque personal a cada construcción. NOEplast hace posible que las construcciones de hormigón se adapten con armonía a su entorno. Se puede elegir entre: estructuras de madera, de mampostería, de piedra, de revoque; de hormigón abujardado; estructuras artísticas de libre configuración, rectas (lisas o rugosas), ornamentales, gráficas, NOEplast líquido. NOE le ofrece además la posibilidad de desarrollar su textura individual en colaboración con nuestros expertos.

Более 100 структур для творческой свободы

NOEplast дает архитектурному сооружению свою индивидуальную оценку. NOEplast создает возможность гармонирования бетонных сооружений с окружением. Для оформления имеются структуры:
дерева, кирпичной кладки, кладки из натурального камня, штукатурки, ломанной поверхности бетона, свободной поверхности, поверхности с прямыми элементами (ровной или шероховатой), орнаментов, графики, NOEplast жидкий. Кроме того, NOE предлагает вам возможность создать вместе с нами свою индивидуальную структуру.



Masonry and stone

NOEplast PUr
NOEplast Strukturmatrizen bestehen aus Polyurethan (PU) und geben zarte Holzmaserungen genauso detailgetreu wieder wie markante Stein-Strukturen. Die elastischen und robusten PU-Eigenschaften erlauben Rundungen mit engen Radien, aber auch hohe Einsatzzahlen von 100 und mehr Einsätzen.

NOEplast PUr
NOEplast textured formliners are made of polyurethane (PU) and reproduce fine wood grains as well as coarse stone designs in detail. The flexible and tough PU-qualities allow curved surface with small radii, but also a high number of re-uses of 100 and more re-use.

NOEplast PUr
NOEplast matrices consistent en polyuréthane (PU) et reproduisent les structures de bois finement en detail ainsi que les structures de pierre prononcées. En raison de la souplesse et la robustesse de polyuréthanes des voiles courbes avec les rayons étroits mais aussi des hauts nombres de réemplois de 100 et superieur sont permis.

NOEplast – PUr
NOEplast structuurmatten bestaan uit Polyurethan (PU) en geven fijne houtnerven net zo gedetailleerd weer als markante steen-structuren. De elastische en robuuste PU eigenschappen staan rondingen met een kleine radius toe, 100 en meer inzetten zijn mogelijk.

NOEplast – PUro
Las matrices estructuradas NOEplast se componen de poliuretano (PU) y reproducen unas suaves vetas de madera tan fieles al detalle como las estructuras de piedra marcadas. Las propiedades robustas y elásticas del poliuretano permiten lograr curvaturas con radios reducidos y, al mismo tiempo, ofrecen un elevado número de aplicaciones de moldeado (más de 100 aplicaciones).

NOEplast – PUr
NOEplast структурные матрицы состоят из полиуретана. В связи с этим появляется возможность представления как детальной структуры дерева так и бросающейся в глаза структуры камня. Пластические и прочностные свойства ПУ позволяют выполнять структуры с закруглениями маленького радиуса и при этом имея большую оборачиваемость от 100 и более раз.

Straight

- Beton gestaltet, formt Bauwerke. NOEplast gestaltet, formt Beton-Oberflächen.
- Concrete arranges, forms buildings. NOEplast arranges, forms concrete upper surfaces.
- Le béton organise, forme des bâtiments. Le NOEplast organise, forme supérieure à des surfaces.
- Betonoppervlakken zelf gestalte geven, zelf vormen, eigen ideeën verwezenlijken – snel en eenvoudig met NOEplast gietstof.
- El hormigón con diseño es la base de las construcciones. La aplicación de NOEplast da forma a las superficies de hormigón.
- Бетон формирует внешний вид сооружения. NOEplast придает внешний вид поверхности бетона.







Without limits

- Beton-Schalungen bringen Beton in Form. NOEplast gestaltet Beton-Oberflächen.
- Concrete shutterings bring consrete in form. NOEplast brings concrete surfaces in form.
- Des coffrages apportent le béton dans la forme. Le NOEplast apporte des surfaces de béton dans la forme.
- Betonbekisting brengt beton in vorm. NOEplast brengt betonoppervlakken tot leven.
- Los encofrados de hormigón dan forma al hormigón. NOEplast da forma a las superficies de hormigón.
- Опалубка придает форму бетону. NOEplast придает форму поверхности бетона.





Non-slip concrete

Beton ist ein lebendiger, vielseitiger Baustoff. NOEplast erweckt Beton-Oberflächen zum Leben.
Zusätzlich werden noch funktionale Anforderungen wie Rutschfestigkeitsklassifikationen erfüllt.

Concrete is an alive, versatile building material. NOEplast arouses concrete surfaces to the life.
Textures can also fulfil functional requirements such a slip resistance classification.

Le béton est un matériau vivant et universel. Le NOEplast éveille des surfaces de béton à la vie.
De plus, les exigences fonctionnelles telles que les classifications antidérapantes sont remplies.

Om uitglijden op gladde oppervlakken te voorkomen levert NOEplast diverse antislip-structuren.
Daarnaast wordt nog aan functionele eisen zoals antislipklassen voldaan.

El hormigón es un material de construcción versátil y vigoroso. NOEplast infunde vigor a las superfi cies lisas.
Adicionalmente se cumplen requisitos funcionales, como clasificaciones de resistencia al resbalamiento.

Бетон является живым, многосторонним строительным материалом. NOEplast пробуждает гладкую поверхность бетона к жизни.
Кроме того, выполняются функциональные требования, такие как классификация устойчивости к скольжению.







Corporate concrete

Schriftzüge, Wappen, Logos
Schriftzüge, Wappen und Logos werden gerne in Eingangsbereichen, für Wegeführungen, von Unternehmen im Rahmen ihres Corporate Design oder an öffentlichen Plätzen eingesetzt.
Damit NOE-Schaltechnik derartige individuelle Matrizen anfertigen kann, benötigt das Unternehmen lediglich einige Angaben, wie zum Beispiel, welcher Text im Beton zu sehen und mit welchem Schrifttyp er geschrieben sein soll. Die Modelle selbst werden CNC-gesteuert im eigenen NOE-Modellbau gefertigt und dann genutzt um die eigentliche Strukturmatrize zu produzieren. Um die Architekten und Planer bei ihrer Arbeit zu unterstützen, stellt NOE-Schaltechnik zahlreiche Motivvorschläge zur Verfügung, die der Planer eins zu eins übernehmen, modifizieren oder als kreative Anregung sehen kann.

Lettering, coats of arms, logos
Lettering, coats of arms and logos are perfect for entrance areas, for companies to employ in the context of their corporate design or for other bodies to use in public open spaces.
All that a company has to do for NOE-Schaltechnik to be able to manufacture this type of customised textured formliner is provide a little information, such as the text that is to appear in concrete and the font it is to be written in. The models themselves

are CNC-controlled and manufactured in NOE's own model making department and then used to produce the structural matrix itself. To help architects and engineers in their work, NOE-Schaltechnik suggests various suitable motifs for the designers to accept outright, modify or use as the starting point for their own creations.

Inscriptions, armoiries et logos

Inscriptions, armoiries et logos sont ainsi souvent implantés dans les zones d'accès, pour la signalétique de parcours, le corporate design d'entreprises ou encore dans des lieux publics.
Pour la fabrication de telles matrices, NOE-Schaltechnik a seulement besoin que l'entreprise lui fournisse quelques données, comme par exemple le texte qui devra être inscrit dans le béton et la police choisie.
Les modèles eux-mêmes sont fabriqués par des automates à commande numérique CNC dans le propre département de fabrication de modèles NOE, puis utilisés pour produire la matrice de coffrage pour béton structuré proprement dite. Afin de faciliter la tâche aux architectes et concepteurs, NOE-Schaltechnik met à leur disposition des motifs divers et variés qu'ils peuvent reprendre à l'identique, modifier ou dont ils peuvent s'inspirer pour leurs propres créations.

Teksten, insignes, logo's

Teksten, insignes en logo's worden graag bij ingangen, als bewegwijzering, als onderdeel van het corporate design van ondernemingen en in de openbare ruimte toegepast.
NOE-bekistingstechniek heeft een aantal gegevens nodig om zulke speciale matten te kunnen produceren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de specifieke tekst die in het beton moet worden aangebracht en het te gebruiken. De modellen zelf worden met behulp van CNC-techniek door NOE vervaardigd en vervolgens gebruikt om de eigenlijke structuurmat te produceren.
NOE-bekistingstechniek ondersteunt architecten en planners bij hun werk door tal van motiefvoorbeelden beschikbaar te stellen. Deze kunnen rechtstreeks worden overgenomen, maar het is ook mogelijk om ze aan te passen of alleen als inspiratiebron te gebruiken lettertype.

Rótulos, escudos y logotipos

Los rótulos, escudos y logotipos se utilizan preferentemente en zonas de entrada, para indicaciones de caminos, por empresas en el marco de su imagen corporativa o en lugares públicos.
Para que NOE-Schaltechnik pueda fabricar este tipo de matrices individuales, la empresa necesita solamente algunas indicaciones, como por ejemplo, qué texto debe aparecer en el hormigón y en qué tipo de letra debe estar escrito. Los modelos se fabrican de

forma controlada por CNC en el propio departamento de fabricación de modelos de NOE y luego se utilizan para producir la matriz de textura propiamente dicha. Para apoyar a los arquitectos y proyectistas en su trabajo, NOE-Schaltechnik pone a disposición numerosas propuestas de diseño, que el diseñador puede utilizar tal cual, modificarlas o verlas como un estímulo creativo.

Надписи, гербы и логотипы

Надписи, гербы и логотипы часто используются на участках у входа в здания, для указания направлений, в рамках фирменного дизайна или в общественных местах.
Для того, чтобы NOE-Schaltechnik могла создавать такие индивидуальные матрицы, компании требуется лишь некоторая информация, например, какой текст должен быть виден в бетоне и каким типом шрифта он должен быть написан. Затем она используется для изготовления собственно структурной матрицы. Сами модели изготавливаются с использованием ЧПУ в собственном модельном цеху NOE, а затем используются для производства собственно структурной матрицы.
Для облегчения работы архитекторов и проектировщиков компания NOE-Schaltechnik предоставляет многочисленные примеры рисунков, которые проектировщик может перенять один к одному, изменить или рассматривать как креативный стимул.

Foto-Structures

Fotos in Beton

Darüber hinaus beherrscht NOE das Fotostrukturverfahren. Hierbei handelt es sich um eine besondere Form individueller Strukturen. Auf der Betonoberfläche entsteht der Eindruck eines projizierten Fotos. Tatsächlich handelt es sich aber um ein spezielles Relief, das allein durch seine Licht- und Schattenwirkung ein Bild erzeugt. Je nach Blickrichtung und Lichteinfall ist dieses Bild kontrastreicher oder -ärmer.

Wie entsteht eine Fotostruktur?

Als Basis stellen Sie uns ein (altes) Foto oder ein Dia zur Verfügung oder Sie senden uns digitalisierte Bilddaten. Vorzugsweise in den Dateiformaten .jpg, .bmp oder .tif. Die Bildgröße sollte mindestens 130 x 180 mm betragen, die Auflösung – bezogen auf die Bildgröße – mindestens 360 dpi und bis maximal 720 dpi. Farbige Bilder werden von NOE in ein Schwarz-Weiß-Bild mit entsprechenden Graustufen umgewandelt. Ein Computer-Programm generiert daraus eine Datei, die die entsprechenden Informationen für eine CNC-gesteuerte Fräsmaschine enthält. Diese fertigt ein 1:1 Reliefmodell von dem die NOEplast Fotostrukturmatrize abgegossen wird. Die Größe einer einzelnen Fotostrukturmatrize kann bis zu 6000 x 2300 mm betragen. Größere Motive werden aus mehreren Matrizen zusammengefügt. Durch die Stöße ergibt sich dann ein sichtbares Fugenraster.

Photographs in concrete

NOE is also a master of the photographic texturing process. This is a special form of individualised texture. The concrete surface appears to show a projected photograph. In fact, it is a special relief that creates a picture though the effects of light and shadow alone. The picture has less or more contrast, depending on the angle of view and the direction of the light striking it.

How is a photographic texture achieved?

You provide us with the basis for the design – an (old) photo or a slide – or send us a digital image file, preferably in .jpg, .bmp or .tif format. The image should be at least 130 x 180 mm in size. The resolution – depending on the image size – should be

at least 360 dpi and up to maximum of 720 dpi. NOE converts coloured images to a suitable grey scale monochrome.
From this, a computer program generates a file containing the information required to instruct a CNC-controlled milling machine. This produces a 1 : 1 model of the relief from which the NOEplast photographic texture is cast.
The size of a single photographic textured formliner can be up to 6000 x 2300 mm. Larger motifs are put together from several individual textured formliners. The butt joints between each formliner create a visible joint pattern.

Des photos dans le béton

NOE maîtrise par ailleurs le procédé de rendu d'une photographie. Il s'agit ici d'une forme particulière de béton structuré. Le produit fini donne une impression de projection d'une photographie sur la surface en béton. Il s'agit en fait d'un relief spécial dont les seuls effets d'ombre et de lumière suffisent à produire une image. Selon l'incidence de la lumière et l'angle selon lequel se place l'observateur, l'image apparaît plus ou moins contrastée.

Comment obtient-on le rendu photographique?

Comme base, vous nous fournissez une (vieille) photo ou une diapositive ou vous nous envoyez des données d'image numérisées (de préférence .jpg, .bmp ou .tif.).

La dimension des photos doit être d'au moins 130 x 180 mm, la résolution – en rapport avec la dimension – d'au moins 360 dpi jusqu'à 720 dpi max. Les photos en couleur sont transformées par NOE en noir et blanc avec des niveaux de gris correspondants.
Un logiciel génère ensuite un fichier qui contient toutes les informations requises pour alimenter une fraiseuse à commande numérique. Celle-ci fabrique un modèle en relief à l'échelle grandeur nature à partir duquel la matrice à structure photographique NOEplast sera moulée.
Celle-ci peut présenter les dimensions maximales de 6000 x 2300 mm. Les motifs de taille plus importante peuvent être composés à partir de plusieurs matrices. Les jonctions formeront alors une « jointure de trame » apparente.

Foto's in beton

NOE kan ook fotostructuren aanbrengen. Dit is een bijzondere structuurvorm waarbij het lijkt alsof er een foto op het betonoppervlak wordt geprojecteerd. In feite gaat het echter om een speciaal reliëf dat door licht- en schaduwwerking een afbeelding creëert. Afhankelijk van de kijkrichting en de lichtinval krijgt de afbeelding meer of minder contrast.

Hoe ontstaat een fotostructuur?

Als basis stelt u ons een (oude) foto of dia ter beschikking of stuurt ons een digitaal afbeeldingsbestand, bij voorkeur in .jpg-, .bmp- of .tif-formaat. De afmetingen van de foto moeten minimaal 130 x 180 mm zijn en de resolutie, op basis van de grootte, moet tussen de 360 dpi en 720 dpi liggen. Kleurenfoto's worden door NOE omgezet in een zwartwitafbeelding met grijstinten. Een computerprogramma genereert daarvan een bestand dat de juiste data voor een cnc-bestuurde freesmachine bevat. Deze vervaardigt een 1 : 1 reliëfmodel dat wordt afgegoten met NOEplast, zodat er een fotostructuurmat ontstaat.
Een fotostructuurmat kan maximaal 6000 x 2300 mm groot zijn. Grotere motieven worden uit meerdere matten samengesteld. Door de voegen ontstaat dan een zichtbaar raster.

Fotos en hormigón

NOE también domina el procedimiento de texturas fotográficas. Se trata de una forma especial de texturas individuales. La superficie de hormigón da la impresión de una foto proyectada. Sin embargo, en realidad se trata de un relieve especial, que genera una imagen solamente por su efecto de luz y sombra. La imagen tiene más o menos contraste en función de la incidencia de la luz.

¿Cómo se crea una textura fotográfica?

Como base, usted nos proporciona una foto (antigua) o una diapositiva, o nos envía una imagen digitalizada. Preferiblemente en los formatos de archivo .jpg, .bmp o .tif.
El tamaño de la imagen debe ser de al menos 130 x 180 mm, la resolución, en función del tamaño de la imagen, debe ser por lo menos de 360 ppp y hasta un máximo de 720 ppp. NOE convierte las imágenes con colores en una imagen en blanco y negro con la correspondiente escala de grises.
Un software especial genera un archivo que contiene la información relevante para una fresadora controlada por CNC. Esta produce un modelo en relieve 1:1, a partir del cual se crea, por fundición, la matriz de textura fotográfica NOEplast.
El tamaño de cada matriz de textura fotográfica puede ser de hasta 6000 x 2300 mm. Los diseños más grandes se componen a partir de varias matrices. Mediante los encuentros se produce un reticulado de juntas visible.

Фотографии в бетоне

Кроме того, NOE владеет фотоструктурным методом. При этом речь идет об особой форме индивидуальных структур. На поверхности бетона создается отпечаток проецируемой фотографии. Но в действительности речь идет об особом рельефном изображении, создаваемом лишь игрой света и тени. В зависимости от направления взгляда и угла падения света, это изображение обладает большей или меньшей контрастностью.

Как создается фотоструктура?

В качестве основы предоставьте нам (старую) фотографию или слайд, или отправьте нам оцифрованные визуальные данные. Лучше всего, в форматах .jpg, .bmp или .tif. Размер изображения должен составлять не менее 130 x 180 мм, разрешение – относительно размеров изображения – не менее 360 dpi и не более 720 dpi. Цветные изображения преобразуются компанией NOE в черно-белое изображение с соответствующими градациями серого.
Компьютерная программа создает из него файл, который содержит соответствующую информацию для фрезерного станка с ЧПУ. Он изготавливает один к одному рельефную модель, с помощью которой отливается фотоструктурная матрица NOEplast. Размеры одной фотоструктурной матрицы могут составлять до 6000 x 2300 мм. Рисунки больших размеров составляются из нескольких матриц. Затем благодаря ударам возникает видимая сетка швов.

NOEplast Service

Kundennaher Service

NOE ist der einzige Hersteller bei dem Sie Einsatzplanung, Beton-Schalung und Strukturmatrize aus einer Hand beziehen können. Basierend auf einer über 40-jährigen Erfahrung mit Strukturmatrizen und einer über 50-jährigen Schalungserfahrung.
Auf Wunsch werden die NOEplast Strukturmatrizen einsatzfertig vormontiert in das Beton-Fertigteilwerk oder direkt auf die Baustelle geliefert. Darüber hinaus wird – wenn gewünscht – auch die Schalungs-, Takt- und Einsatzplanung übernommen. Desweiteren bietet Ihnen NOE systemkonforme Hilfsmittel wie Trennmittel, Kleber etc. zur Verfügung an.

Customer-focused service

NOE is the only manufacturer to offer formwork use planning, formwork and textured formliners, all from the same source. Service based on experience – over 40 years in textured formliners and 50 years in formwork. If requested, NOEplast textured formliners can be delivered to the precasting works or directly to site preinstalled and ready for use. To the precasting works or directly to site. What's more – if you wish – NOE can also take care of the formwork design, casting sequence and formwork use planning. NOE can also supply system-compatible formwork consumables such as release agents, adhesives etc.

Un service client de proximité

NOE est le seul fabricant à proposer l'étude, coffrage et matrices pour béton structuré, en une seule main. Choisir NOE, c'est opter pour plus de 40 ans d'expérience en matière de matrices pour béton structuré et 50 ans d'expérience en matière de coffrage.
Sur demande, les matrices de coffrage sont fournies préassemblées et prêtes à l'emploi à l'unité de production d'éléments préfabriqués en béton ou directement sur le chantier. NOE se charge également, si tel est souhaité, de la planifi cation du coffrage et de la mise en œuvre ainsi que du cadencement des opérations. De plus, NOE vous propose des aides conformes au système telles que des huiles, des colles, etc.



Klantgerichte service

NOE is de enige leverancier op de markt die zowel bekistingsystemen als betonvormgeving aanbiedt. Gebaseerd op een meer dan 40-jarige ervaring in bekistingtechniek. Op verzoek worden de NOEplast structuurmatten gebruiksklaar voorgemonteerd in de prefab-betonfabriek of rechtstreeks op de bouwplaats geleverd. Daarbij kan ook de bekisting- en uitvoeringsplanning uit handen genomen worden. Verder biedt NOE u systeemconforme hulpmiddelen zoals losmiddelen, kleefmiddelen enzovoort.

Servicio cercano al cliente

NOE es el único fabricante que ofrece planifi cación para la aplicación, enco-frados de hormigón y matrices de tex-tura, todo de una sola mano. Con la sólida base de una experiencia de más de 40 años con matrices de textura y más de 50 años de experiencia en encofrados. A petición, las matrices de textura NOEplast se suministran directamente a obra o a la fábrica de elementos prefabricados de hormigón premontadas y listas para su uso. Además, a petición, también se asumen la planifi cación de encofrados, de ciclos y aplicaciones. Además, NOE pone a su disposición medios auxiliares compatibles con el sistema, como agentes desmoldeantes, adhesivos, etc.

Сервис для заказчиков

NOE – единственный производитель, который предлагает опалубку, структурные матрицы и решения по их применению. NOE основывается на 40-ка летнем опыте в структурных матрицах и на более чем 50-ти летнем опыте в опалубочных системах.
По желанию, структурные матрицы NOEplast поставляются готовыми к использованию на завод по производству железобетонных изделий или непосредственно на стройплощадку. Кроме того, по желанию заказчика, фирма выполняет плановые работы, т.е. расстановку опалубки по захваткам. Кроме того, NOE предлагает вам совместимые вспомогательные средства, например, разделительные составы, клеи и т. п.

Amplitude Architectes

NOE®

DIE STRUKTUR

Holz-Strukturen
Timber designs
Motifs bois
Houtnerf structuren
Estructuras de madera
Струкуры под дерево

560000 Biberach



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1266
B	mm | MM	6000

Matrize wurde 05/2019 hinsichtlich Struktur und Format erneuert | Formliner was replaced 05/2019 with new texture and format | Estructura y formato de la matriz renovada el 05/2019 | La structure et le format de la matrice ont été revisités en 05/2019 | Mat werd in mei 2019 qua structuur en afmeting vernieuwd | Матрица была обновлена 05/2019 по структуре и формату

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	8

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

B
A

566800 London



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1050
B	mm | MM	10500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 6–10

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

B
A

560100 Freiburg





Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	3100
B	mm | MM	10000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 5

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 7,0



567300 Offenburg



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьı матриц

A	mm | MM	1028
B	mm | MM	8000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 5–11

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 9,0

B
A

569130 Palma



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	5000
B	mm | MM	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 9

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 12,0



562000 Ulm

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000	2000	6000
B	mm | MM	6000	5900	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 9

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 9,0



562900 Passau



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1200
B	mm | MM	8000

Bretter versetzt gestoßen | Board but joints staggered | Tableros con encuentros desplazados | Planches jointées en décalé | Naden van planken verspringen | Доски нарезаны со смещением

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 14

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 10,0

B ▲

► A

569316 Arnstein

NEU!



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1400
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 4–7

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0



569305 Foehring



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	500
B	mm | MM	10000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 18

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 18,5



564600 Riad



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	8500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 12

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 13,0



560400 Rom



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1023
B	mm | MM	8000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 15

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 12,0





4000
3750
3500
3250
3000
2750
2500
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
mm

569191 Mainau

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	650
B	mm | MM	4160

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 16

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 22,0

B
A

569314 Kerneos

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	7950

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 10

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 18,0

B

A

569313 Giethoorn



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2980
B	mm | MM	1990

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 16,0



560800 Bambus



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 13,5

562100 Madras



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	9100

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 13

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 13,0

B ▲

► A

564500 Singapur

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 13

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 11,0

569306 Camargue

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2500
B	mm | MM	4300

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	24

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 19,2

Der Abstand der Drähte beträgt ca. 250 mm | The distance between the wires is approx. 250 mm | La distancia entre los cables es de aproximadamente 250 mm | La distance entre les fils est d'environ 250 mm | De afstand tussen de draden is ca. 250 mm | Расстояние между проводами составляет около 250 мм.

B ▲

► A

562400 Tokio

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000	2000
B	mm | MM	9000	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 13

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

B

A

562200 Salzburg



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 30

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 24,0



569150 Hong Kong



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1010
B	mm | MM	5000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 50

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 37,0

B

A

DIE STRUKTUR

Mauerwerk-Strukturen
Masoury designs
Motifs aspect maçonnerie
Metselwerk structuren
Estructuras de mampostería
Струкуры под кладку

569190 Esslingen



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьı матриц

A	mm | MM	6000
B	mm | MM	1160

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 30

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 27,0

B
A

564910 Pirna



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	5000
B	mm | MM	1250

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 35

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 35,0

Matrize ist unregelmäßig verzahnt. Diese kann in A- bzw. B-Richtung beliebig erweitert werden.
Liner is irregularly jointed. This can be extended in the A and/or B direction as required.
La matriz presenta un dentado irregular. Puede ampliarse libremente tanto en la dirección A como en la B.
Matrice engrenée de façon irrégulière. Elle peut être étendue à volonté en direction A ou B.
De mat is onregelmatig vertand. Hij kan in de A- resp. B-richting verlengd worden.
Матрица составлена беспорядочно. Она может быть увеличена в направлении A и B на любую длину.56



564700 Granit





564700 Granit



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2200
B	mm | MM	1100

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 55

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 54,0




500
260
230
20
260
20
20
500

564900 Kufstein

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2600	5200
B	mm | MM	1000	1000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 30

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Bec

	kg/m² | kr/M²	~ 27,0

Länge A 5200 mm: Matrize ist unregelmäßig verzahnt. Diese kann in A- bzw. B-Richtung beliebig erweitert werden.
Length A 5200 mm: Liner is irregularly jointed. This can be extended in the A and/or B direction as required.
Longitud A 5200 mm: La matriz presenta un dentado irregular. Puede ampliarse libremente tanto en la dirección A como en la B.
Longueur A 5200 mm: matrice engrenée de façon irrégulière. Elle peut être étendue à volonté en direction A ou B.
Lengte A 5200 mm: De mat is onregelmatig vertand. Hij kan in de A- resp. B-richting verlengd worden.
Длина A- 5200 мм. Матрица составлена беспорядочно. Она может быть увеличена в направлении A и B на любую длину.

B
A

560900 Kufstein II



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2080
B	mm | MM	1000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 37

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 33,0



Steingrößen | Size of Stone | Dimensione del mattone Grandeur des pierres | Steenafmeting | размеры камня	500 x 230 mm
Fugentiefe | Depth of joint | Profondità fuga Joints profonds | Voegdiepte | глубина шва	20 mm

569302 Lausitzer Granit

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2450
B	mm | MM	1560

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 33

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 33,0

B ▲

► A

569304 Lausitzer Granit
Eck-/Abschluss-Struktur rechts

569303 Lausitzer Granit
Eck-/Abschluss-Struktur links



Für diese Struktur sind Abschluss-/Eckstrukturen lieferbar: | Internal/external angle sections are also available: | La structure est livrable avec les angles de finitions | Voor deze structuur zijn einden hoekstukken leverbaar: | Esta textura tiene un accesorio de principio y final de molde (veáse croquis): | Для этой структуры могут быть поставлены также конечная / угловая структуры.

rechts | right | droite | rechts | parte derecha | Слрава

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьı матриц

A	mm | MM	520
B	mm | MM	1560

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 33

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Bec

	kg/m² | kr/M²	~ 33,0

B
A

links | left | gauche | links | parte de la izquierda | Слева

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьı матриц

A	mm | MM	500
B	mm | MM	1560

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 33

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Bec

	kg/m² | kr/M²	~ 33,0



569302 Lausitzer Granit

Mauerwerk-Struktur in verzahnter Ausführung. Dadurch ist diese Struktur beliebig verlängerbar. Durch Fuge am Fuß der Matrize auch in der Höhe beliebig ergänzbar.

Fugenbreite: ca. 15 bis 20 mm

Für diese Struktur sind Abschluss-/Eckstrukturen lieferbar:
links Teil-Nr. 569303,
rechts Teil-Nr. 569304.

Masonry structure with interlocking sections. This design includes an adjustable base joint which allows extensions to the structure as required.

Joint: approx. 15 to 20 mm.

Internal/external angle sections are also available:
left part no. 569303,
right part no. 569304.

El diseño de mamposteria se realiza en machihembrado para encajar los moldes al infinito. El llagado se respeta tanto en vertical como en horizontal para garantizar la continuidad del dibujo.

Medida del llagado:
de 15 a 20 mm.

Esta textura tiene un accesorio de principio y final de molde (veáse croquis):
parte de la izquierda no. 569303,
parte derecha no. 569304

Structure en maçonnerie conçu pour un prolongement illimité grâce au joint en bas de la matrice ainsi que la structure raccordable sans limite en hauteur.

Largeur joint: env. 15 à 20 mm

La structure est livrable avec les angles de finitions
gauche Ref. 569303
droite Ref 569304

Metselwerk structuur in getande uitvoering. Daardoor is deze structuur onbeperkt te verlengen. Vanwege een doorlopende voeg aan de onderzijde is de structuur ook in de hoogte onbeperkt stapelbaar.

Voegbreedte: ca. 15 tot 20 mm.

Voor deze structuur zijn eind- en hoekstukken leverbaar:
links artikelnummer 569303,
rechts artikelnummer 569304.

Структура под кладку в зубчатом исполнении. При этом структура может быть увеличена на любую длину. Благодаря швам в основании матрицы можно также увеличивать высоту.

Толщина шва: прим. 15-20 мм.

Для этой структуры могут быть поставлены также конечная / угловая структуры.
Слева Дет.-№ 569303
Справа Дет.-№ 569304



567000 Metz



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	2130
B	mm | MM	443

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 32

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 32,0

B

Steingrößen | Size of Stone | Dimensione del mattone
Grandeur des pierres | Steenafmeting | размеры камня

Fugenbreite | Width of joint |Larghezza fuga
Largeur des joints | Voegbreedte | ширина шва s 15 mm

A

NOE
BERLIN

Ausschnitt-Verband: | Cutout lattice: | Estructura de recorte: | Train de banches en découpe : | Uitsnijdingsverband: | Крепление выреза:



569157 Metz II



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	6366
B	mm | MM	443

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 32

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 32,0

Matrize ist unregelmäßig verzahnt. Diese kann in A- bzw. B-Richtung beliebig erweitert werden.
Liner is irregularly jointed. This can be extended in the A and/or B direction as required.
La matriz presenta un dentado irregular. Puede ampliarse libremente tanto en la dirección A como en la B.
Matrice engrenée de façon irrégulière. Elle peut être étendue à volonté en direction A ou B.
De mat is onregelmatig vertand. Hij kan in de A- resp. B-richting verlengd worden.
Матрица составлена беспорядочно. Она может быть увеличена в направлении A и B на любую длину.56

B
A

569315 Basalt NEU!

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	3580	3580
B	mm | MM	1460	1680

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 40

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 44,0

B ▲ ——► A

569180 Murus Romanus



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	5640	6000
B	mm | MM	2250	2500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 41

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 25,5

B ▲
|
|
|

568900 Rimini



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	5000
B	mm | MM	2500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 22

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 22,0

Matrize ist in A-Richtung stumpf stoßbar | Liner can be butted in the A direction. La matriz puede toparse en la dirección A | Matrice peut être abouté dans le sens A. | Mat kan in de A-richting worden gestoten. | Матрицу можно прикладывать в направлении A.

B

A



569152 Klinker-Einlegematrize

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	*
B	mm | MM	*

* Klinkerformate und Matrizenformat nach Kundenwunsch | Clinker brick formats and formliner format as required by customer | Formatos de clínker y formatos de matriz según deseos del cliente | Formats Klinker et format de matrice selon les souhaits du client | Klinker- en matafmetingen naar wens | Форматы клинкера и формат матрицы по желанию заказчика

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 14

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 11,0

B ▲

Nur zum Einlegen von Klinkersteinen, keine Gussmatrize.
Only for inlaying bricks, liner does not produce a patterned profiled concrete finish.
Solamente para insertar clinker, no para acabados en hormigón.
Seulement pour insérer des briques Klinker, pas de matrice de coulage.
Alleen voor het inleggen van steensoorten, geen structuurmat.
Только для укладки кирпичных камней, не литая матрица.

► A

562700 Berlin



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	8000
B	mm | MM	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 9

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Steingrößen | Size of Stone | Dimensione del mattone Grandeur des pierres | Steenafmeting | размеры камня	240 x 53 mm
Fugentiefe | Depth of joint | Profondità fuga Joints profonds | Voegdiepte | глубина шва	3 mm



569134 Berlin II



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	6385
B	mm | MM	1245

Formate inkl. Verzahnung | Formats incl. interlocking | Formatos incl. dentando | Formats avec emboîtage | Afmetingen incl. vertanding | Форматы, вкл. зубчатое зацепление

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 12

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Steingrößen | Size of Stone | Dimensione del mattone Grandeur des pierres | Steenafmeting | размеры камня	240 x 52 mm
Fugentiefe | Depth of joint | Profondità fuga Joints profonds | Voegdiepte | глубина шва	6 mm

B
A

569135 Berlin III



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	3000
B	mm | MM	1500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 9

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Steingrößen Size of Stone Dimensione del mattone Grandeur des pierres Steenafmeting размеры камня	240 x 71 mm	Lagenfuge Layer joint Fuga orizzontale Joints stratifiés Lintvoeg (Langsvoeg) Горизонтальное совместное	11,3 mm
Fugentiefe Depth of joint Profondità fuga Joints profonds Voegdiepte глубина шва	3 mm	Stoßfuge Butt joint Fugo verticale Joncture des joints Stootvoeg стык	9 mm

B
A

560300 Zyklop



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	8000
B	mm | MM	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 14

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 13,0



DIE STRUKTUR

Stein-Strukturen
Stone designs
Motifs pierre
Natuursteen structuren
Estructuras de roca
Струкуры под камены

566200 Berlino Rosso



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1400
B	mm | MM	9200

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 14

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 12,0







563700 Bonn



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2550
B	mm | MM	1000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 13

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 14,5



Betonabbildung um 90° gedreht.
Concrete pattern image turned through 90°.
Imagen del hormigón girada en 90°.
Image du béton tournée de 90°.
Betonafbeelding 90° gedraaid.
Бетонный элемент повернут на 90°.

A
B

566100 Granit II



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1250*	5630	10000
B	mm | MM	1980*	4850	3500

* Als „Bossen“ herausgearbeitet. | Carved out as „bosses“. | Formado como almohadillado. | Finition «brute». | In ruwe vorm uitgewerkt | Вырезано в виде «шишек».

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 26

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 24,5

B ▲

► A

568400 Granit III

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2180
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 29

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 24,0



568500 Granit IV

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2100
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 45

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 34,0

B

A

569311 Porphyr

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	4100
B	mm | MM	2350

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 18,2

B
A

561600 Travertin



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2700
B	mm | MM	4500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 5

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 8,0



569309 Santpoort



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2784
B	mm | MM	1226

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 28

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 19,0



MARCHE TANG

REWE

NOE®

DIE STRUKTUR

Putz-Strukturen
Plaster designs
Motifs aspect crépis
Pleister structuren
Estructuras de revoque
Струкуры под штукатурку



564300 Athen

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	3000
B	mm | MM	4000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 7

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 10,0



569200 Bayreuth



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	4000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 17

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 19,0

B

A

564400 Belgrad



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	3000
B	mm | MM	4000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 8

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 9,5



563920 Bitburg





Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	4100
B	mm | MM	9300

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 9

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 10,0



569300 Brandenburg



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	3600
B	mm | MM	8500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 7

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 10,5

B

A

566600 Kassel

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	3100	7000
B	mm | MM	6000	3500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 7

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 10,0

B

A

NOE
6110
YC 54

561400 Krakau

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000	2000
B	mm | MM	3000	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 15

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 14

B ▲

► A

569181 Provence



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	7200
B	mm | MM	4200

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 13

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 14,0



565100 Sydney

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2600	6500
B	mm | MM	5800	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 8

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 11,0

Rutschhemmung nach DIN 51130 R12
Slip prevention as per DIN 51130 R12
Pouvoir antidérapant selon DIN 51130 R12
Antislipfactor overeenkomstig DIN 51130 R12
Resitenza allo scivolamento secondo DIN 51130 R12
Препятствие скольжению по DIN 51130 R12

B ▲
A ►

NOE
20

563910 Trier



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	4000
B	mm | MM	9000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 8

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0



563912 Speyer





Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	10500
B	mm | MM	4100

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 8

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,2

B

A

DIE STRUKTUR

Abrissbeton-Strukturen
Bush-hammered designs
Motifs aspect béton bouchardé
Gebouchardeerde structuren
Estructuras de hormigón inmpreso
Струкуры необра-ботанного бетона

567400 Antwerpen II



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1100
B	mm | MM	9200

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 35

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 34,0

B ▲

► A

569310 Haarlem



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1200
B	mm | MM	5950

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 30

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 32,0

565000 Basel



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1500	6000	2915
B	mm | MM	5200	3000	10000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 17

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 20,0



569151 Brügge II



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	5000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 46

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 44,0

B

A

565700 Kairo

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1112
B	mm | MM	5900

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 17,5

B

A

567200 Rotterdam



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	5000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 30

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 28,0

B
A

NOE®

DIE STRUKTUR

Freie Strukturen
Artistic designs
Motifs artistique
Vrije structuren
Estructuras libres
Художественные структуры

561200 Amsterdam



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	3000
B	mm | MM	3500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 18

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 14,0

Matrize nicht erweiterbar | Liner cannot be extended | La matruiz no se puede ampliar | La matrice ne peut pas être prolongé | De mat kan niet worden verlengd | Матрицу не может быть продлен



A
B

560500 Barcelona



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000	6000	1600
B	mm | MM	8500	3000	3600

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM ~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M² ~ 19,0



569317 Avignon NEU!

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1200
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 30

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 25,0

B

A

560600 Boston



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1500	4700
B	mm | MM	7200	3750

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 16,0

B
A

560700 Bremen



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1012
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 25

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 19,0



561100 Buffalo



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1000	4700
B	mm | MM	7200	3750

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 17,0

B
A

565900 Kuwait



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1820
B	mm | MM	3190

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 26

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 25,0

B
A



569312 Claustra



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2000
B	mm | MM	4750

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 50

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 42,0



561800 Liverpool

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	1000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 38

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 31,0



561700 Offenbach



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	4700
B	mm | MM	4200

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 14,0



Betonabbildung um 90° gedreht.
Concrete pattern image turned through 90°.
Imagen del hormigón girada en 90°.
Image du béton tournée de 90°.
Betonafbeelding 90° gedraaid.
Бетонный элемент повернут на 90°.

563600 Zagreb



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000	2000	5900
B	mm | MM	5900	4800	1400

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 22,5





DIE STRUKTUR

Gerade Strukturen
Straight designs
Motifs rectiligne
Recht geprofileerde structuren
Estructuras rectas
Прямые структуры

564100 Antwerpen



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1218
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 38

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 34,0

B

A

565400 Ascona



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1500
B	mm | MM	8500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 14,0

B

A

569158 Barmbeck



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1200
B	mm | MM	7500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 21

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 19,0

B

A

564000 Brügge



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	4500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 53

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 44,0

B

A

563400 Brüssel



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1200
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 40

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 27,0

B
A

565800 Budapest

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	4300

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 50

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 40,0

B

A

569138 Cottbus



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1160
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 26

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 23,0

B ▲

► A

569137 Dresden



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1260
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 26

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 23,0

B

A

563800 Genf



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1790	1000
B	mm | MM	5800	8200

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 18

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 19,0

B

A

568800 Gladbeck



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	5600
B	mm | MM	3900

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 17

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 17,0



561500 Gorki



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A*	mm | MM	1200
B	mm | MM	7100

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 16,0

* Stoßbar nur bei Gesamtmaß 1200 mm | Only joinable with a total size of 1,200 mm | Solo impactable con un tamaño total de 1200 mm | Seulement à jointer à une taille totale de 1200 mm | Alleen schokbaar met een totale afmeting van 1200 mm | Только шок с общим размером 1200 мм

B ▲

► A

565600 Hamburg



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1020
B	mm | MM	8000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 21

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 19,0

B
A

569139 Jena



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	990
B	mm | MM	4000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 36

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 33,0



566000 Kopenhagen



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1370
B	mm | MM	4000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 33

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 30,0



568700 Krefeld



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	5600
B	mm | MM	4000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 17

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 16,0



569136 Leipzig



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1982
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 11

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 14,0

B ▲

► A

569159 Linz II



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1400
B	mm | MM	5600

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 50

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 42,0



565200 Luxemburg



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1040
B	mm | MM	3550

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 38

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 36,5

B
A

561900 Lyon



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 25

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 20,0

B

A

568600 Senden



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	6000
B	mm | MM	4000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 10

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 15,0

569170 Sinus



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	2510
B	mm | MM	7000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 9

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 22,5

B ▲

► A

569160 Tölz



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	960
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 60

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 49,0

B

A

566400 Toronto



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	1130
B	mm | MM	4910

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 26

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 20,5

B
A

569133 Warschau



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1100
B	mm | MM	2250

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 11

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 14,0



NOE®

DIE STRUKTUR

Ornamente
Ornaments, graphic designs
Ornaments, motifs graphiue
Grafische sierstructuren
Disegni ornamentali e motivi grafici
Украшения

569120 Abu Dhabi

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	1000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 21

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 23,0

B

A

569110 Al Ain



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1000
B	mm | MM	1000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 21

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 23,0



568100 Amman

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1690
B	mm | MM	2440

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 17

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 18,0

Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! On ne peut pas agrandir! Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato | не может быть увеличено!

B ▲

► A

568000 Doha

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1800
B	mm | MM	2400

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

mm | MM	~ 17

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

kg/m² | kr/M²	~ 19,0

Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! On ne peut pas agrandir! Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato | не может быть увеличено!

B ▲

► A

567900 Dubai



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	1725
B	mm | MM	2400

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 17

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 19,0

Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! On ne peut pas agrandir! | Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato | не может быть увеличено!

B ▲

► A

567700 Jeddah



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A	mm | MM	4460
B	mm | MM	2570

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 17

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 14,0

Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! On ne peut pas agrandir! Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato | не может быть увеличено!









DIE STRUKTUR

Antirutsch-Strukturen
Anti-slip designs
Motifs antidérapante
Antislip structuren
Estructuras antideslizantes
Структуры против скольжения

568200 Antirutsch I



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A (Fixmaß | fixed dimension | medida fija | cote fixe | vaste maat | установленный размер)	mm | MM	1500	2500
B	mm | MM	7500	7500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 8

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Rutschhemmung nach DIN 51130 R11
Slip prevention as per DIN 51130 R11
Pouvoir antidérapant selon DIN 51130 R11
Antislipfactor overeenkomstig DIN 51130 R11
Resitenza allo scivolamento secondo DIN 51130 R11
Препятствие скольжению по DIN 51130 R11
Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! | On ne peut pas agrandir!
Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato
не может быть увеличено!





569154 Dublette

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A (Fixmaß | fixed dimension | medida fija | cote fixe | vaste maat | установленный размер)	mm | MM	1500
B	mm | MM	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 6

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Rutschhemmung nach DIN 51130 R13
Slip prevention as per DIN 51130 R13
Pouvoir antidérapant selon DIN 51130 R13
Antislipfactor overeenkomstig DIN 51130 R13
Resitenza allo scivolamento secondo DIN 51130 R13
Препятствие скольжению по DIN 51130 R13
Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! | On ne peut pas agrandir!
Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato
не может быть увеличено!

B
A

569131 Noppen



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A (Fixmaß | fixed dimension | medida fija | cote fixe | vaste maat | установленный размер)	mm | MM	1596
B	mm | MM	6000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 6

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Rutschhemmung nach DIN 51130 R12
Slip prevention as per DIN 51130 R12
Pouvoir antidérapant selon DIN 51130 R12
Antislipfactor overeenkomstig DIN 51130 R12
Resitenza allo scivolamento secondo DIN 51130 R12
Препятствие скольжению по DIN 51130 R12
Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! | On ne peut pas agrandir!
Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato
не может быть увеличено!

B ↑
→ A

569132 Pyramide 13



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A (Fixmaß | fixed dimension | medida fija | cote fixe | vaste maat | установленный размер)	mm | MM	1500
B	mm | MM	3000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 6

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Rutschhemmung nach DIN 51130 R12
Slip prevention as per DIN 51130 R12
Pouvoir antidérapant selon DIN 51130 R12
Antislipfactor overeenkomstig DIN 51130 R12
Resitenza allo scivolamento secondo DIN 51130 R12
Препятствие скольжению по DIN 51130 R12
Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! | On ne peut pas agrandir!
Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato
не может быть увеличено!

B
A

568300 Pyramide 26



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A (Fixmaß | fixed dimension | medida fija | cote fixe | vaste maat | установленный размер)	mm | MM	990
B	mm | MM	5950

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 6

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Rutschhemmung nach DIN 51130 R13
Slip prevention as per DIN 51130 R13
Pouvoir antidérapant selon DIN 51130 R13
Antislipfactor overeenkomstig DIN 51130 R13
Resitenza allo scivolamento secondo DIN 51130 R13
Препятствие скольжению по DIN 51130 R13
Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! | On ne peut pas agrandir!
Kan niet vergroot worden | Non puo assere aumentato
не может быть увеличено!

B ▲
A ►

569155 Quintette



Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A (Fixmaß | fixed dimension | medida fija | cote fixe | vaste maat | установленный размер)	mm | MM	1450
B	mm | MM	7500

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 6

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Rutschhemmung nach DIN 51130 R12
Slip prevention as per DIN 51130 R12
Pouvoir antidérapant selon DIN 51130 R12
Antislipfactor overeenkomstig DIN 51130 R12
Resitenza allo scivolamento secondo DIN 51130 R12
Препятствие скольжению по DIN 51130 R12
Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! | On ne peut pas agrandir!
Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato
не может быть увеличено!

B
A

569156 Singular

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размеры матриц

A (Fixmaß | fixed dimension | medida fija | cote fixe | vaste maat | установленный размер)	mm | MM	1000
B	mm | MM	2000

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices | Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 6

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 9,0

Rutschhemmung nach DIN 51130 R12
Slip prevention as per DIN 51130 R12
Pouvoir antidérapant selon DIN 51130 R12
Antislipfactor overeenkomstig DIN 51130 R12
Resitenza allo scivolamento secondo DIN 51130 R12
Препятствие скольжению по DIN 51130 R12
Nicht vergrößerbar! | Cannot be increased! | On ne peut pas agrandir!
Kan niet vergroot worden | Non può assere aumentato
не может быть увеличено!

B
A

2018
NOE
DIE STRUKTUR
Jahreszahlen
Annual numbers
Millésimes
Jaartallen
Fechas
Года
2019
2020

NOE
2017

Mattengrößen | Mat sizes | Dimensiones de la estera | Dimensions des matrices | Matafmetingen | Размерьl матриц

A	mm | MM	455
B	mm | MM	255

Mattenstärke | Mat thickness | Espesor de la estera | Epaisseur des matrices Matdikte | Толщина матриц

	mm | MM	~ 20

Gewicht | Weight | Peso | Poids | Gewicht | Вес

	kg/m² | kr/M²	~ 2,2



Nach Richtzeichnung – 1 Jahr – des Bund/Länder-Fachausschusses Brücken- und Ingenieurbau BMV Abt. StB

DIE STRUKTUR

NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestrasse 72, 73079 Süssen
T +49 7162 13-1
F +49 7162 13-288
noeplast@noe.de
www.noe.de
www.noeplast.com

Belgien
NOE Bekistingtechniek N.V.
www.noe.be
info@noe.be

Frankreich
NOE France
www.noefrance.fr
info@noefrance.fr

Niederlande
NOE Bekistingtechniek b.v.
www.noe.nl
info@noe.nl

Österreich
NOE Schaltechnik GmbH
www.noe-schaltechnik.at
noe@noe-schaltechnik.at

Polen
NOE PL Sp Zo.o.
www.noe.pl
noe@noe.pl

Schweiz
NOE Schaltechnik GmbH
www.noe.ch
info@noe.ch

Technische Änderungen vorbehalten.
2021-01 / 993957